

## Implementatie SEVESO-III, BRZO-2015, RRZO-2015 / Deadlines overgangstermijnen BRZO

Datum:  
25-03-2016Behandeld door:  
Roelof van Gilst en  
Nico KuiperOns kenmerk:  
Mint0000aaA7**BRZO-2015**

In juli 2015 is het [BRZO 2015](#)<sup>1</sup> in werking getreden. Dit besluit is de implementatie van de Europese Seveso III richtlijn. Het besluit heeft net als zijn voorganger het BRZO1999 tot doel de gevaren van zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, te voorkomen en te beheersen. Bedrijven hebben formeel de plicht zelf te melden wanneer sprake is van het overschrijden van een lage of hoge drempelwaarde.

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in een inrichting aanwezig zijn bepalen of het al dan niet onder het BRZO valt. [In bijlage I van de Seveso III richtlijn](#)<sup>2</sup> zijn lijsten van gevaarlijke stoffen opgenomen met drempelwaarden. Deze drempelwaarden bepalen of een inrichting tot één van de volgende categorieën behoort:

- lagedrempelinrichting (voorheen PBZO-inrichting);
- hogedrempelinrichting (voorheen VR-inrichting);
- nieuwe, bestaande en andere inrichting.

**RRZO-2015**

Het BRZO 2015 is uitgewerkt in De Regeling Risico Zware Ongevallen (RRZO-2015). In algemene zin gesteld brengt deze nieuwe regeling voor de bedrijven geen wezenlijke veranderingen met zich mee, omdat de meeste verplichtingen ook al in het oude (vervallen) RRZO 1999 waren opgenomen.

[In de Staatscourant van 3 maart 2016 \(nr. 10468\)](#)<sup>3</sup> heeft de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu de vernieuwde Richtlijn (RRZO 2016) gepubliceerd. Toch zijn er wel verschillen tussen het RRZO-1999 en het RRZO-2016. De belangrijkste zijn:

- De classificatie van gevaarlijke stoffen is veranderd en is gebaseerd op de CLP-verordening en voor diverse stoffen zijn de drempelwaarden veranderd. Dit kan tot gevolg hebben dat de inrichting in een andere categorie komt te vallen;
- Bij de kennisgeving dient een lijst van gevaarlijke stoffen te worden gepresenteerd, waarbij kan worden volstaan met de chemische naam en CAS-nummer, mits inzichtelijk is op basis van welke stoffen de inrichting een lagedrempelinrichting of een hoge drempelinrichting is;
- Bij de vastlegging van het preventiebeleid voor zware ongevallen is een identificatie vereist van mogelijke scenario's van zware ongevallen en het analyseren van de risico's daarbij;
- Door de inrichting moet, sterker dan onder de oude regelgeving, in de analyse van risico's de directe omgeving van de inrichting worden meegenomen. De achtergrond daarvan is dat externe gevaren een domino-effect kunnen veroorzaken indien zich in de inrichting een zwaar ongeval voordoet. De externe gevaren kunnen BRZO-inrichtingen in de directe omgeving zijn, maar ook moet aandacht besteed worden aan natuurlijke oorzaken (bijvoorbeeld overstroming en aardbevingen). Het bevoegd gezag kan inrichtingen aanwijzen als domino-inrichtingen. Het bevoegd gezag verstrekt daartoe beschikbare informatie;
- De uitwisseling van gegevens hoeft niet langer alleen op papier plaats te vinden, maar kan ook via de elektronische weg, waarbij er soms een verplichting daartoe geldt. Zo dient bijvoorbeeld zo spoedig mogelijk na een zwaar ongeval een elektronische melding met diverse gegevens plaats te vinden.

---

<sup>1</sup> <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-272.html>

<sup>2</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:NL:PDF>

<sup>3</sup> <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-10468.html>



## **Let op! De deadlines voor de overgangstermijnen inzake de Seveso III richtlijn komen dichtbij...!**

### **Deadlines:**

Indienen kennisgeving en preventiebeleid:

- nieuwe inrichtingen : bij de aanvraag om een omgevingsvergunning<sup>4</sup>
- bestaande inrichtingen<sup>5</sup> : voor 8 juli 2016
- andere inrichtingen<sup>5</sup> : voor 8 juli 2016.

Indienen aangepast veiligheidsrapport (alleen voor hogedrempelinrichting):

- nieuwe inrichtingen : bij de aanvraag om een omgevingsvergunning<sup>1</sup>
- bestaande inrichtingen<sup>5</sup> : voor 1 juni 2016
- andere inrichtingen<sup>5</sup> : voor 8 juli 2017.

Opstellen intern noodplan (alleen hogedrempelinrichting):

- voor nieuwe inrichtingen : binnen een redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling of vóór wijzigingen die leiden tot een aanpassing van de lijst van de gevaarlijke stoffen;
- voor bestaande inrichtingen<sup>5</sup> : voor 1 juni 2016;
- voor andere inrichtingen<sup>5</sup> : voor 8 juli 2017.

### **Begrip Inrichting BRZO**

Binnen het BRZO-2015 worden verschillende inrichtingen onderscheiden. Op basis van dit onderscheid wordt bepaald welke vereisten van toepassing zijn (overgangsrecht). De volgende inrichtingen worden onderscheiden:

#### **• Nieuwe inrichting:**

- In bedrijf of gebouwd na 8 juli 2015;
- Bedrijf waarop besluit op 31 mei 2015 niet van toepassing was en na 8 juli 2015 wel door wijziging van installatie of activiteiten die leiden tot wijziging van de lijst van de gevaarlijke stoffen;

#### **• Bestaande inrichting:**

- Bedrijf waarop besluit op 31 mei 2015 van toepassing was en waarop dit besluit na 8 juli 2015 van toepassing is, zonder dat een wijziging van de indeling als lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting heeft plaatsgevonden;

#### **• Andere inrichting:**

- Bedrijf waarop besluit op 31 mei 2015 niet van toepassing was en waarop dit besluit na 8 juli 2015 wel van toepassing is, zonder dat de inrichting veranderd is;
- Bedrijf waarop besluit op 31 mei 2015 reeds van toepassing was en op 8 juli 2015 door inwerkingtreding van het besluit een hogedrempelinrichting wordt in plaats van een lagedrempelinrichting of omgekeerd;

---

<sup>4</sup> Het kan hierbij ook gaan om een revisievergunning of een wijzigingsvergunning. Het begrip nieuwe inrichtingen in het BRZO 2015 is ruimer dan in het normale spraakgebruik. Een lagedrempelinrichting die hogedrempelinrichting wordt of andersom kan volgens het BRZO 2015 een nieuwe inrichting zijn.

<sup>5</sup> Dit geldt niet als de gegevens die eerder zijn ingediend, voldoen aan BRZO 2015 en ongewijzigd zijn.